


Einsteckschlösser Врезные замки

Serie 21 – ohne Obenverriegelung Без верхнего запирания

B 2120, B 2122, B 2126

- für 1-flgl. Türsituationen
- Для 1-створчатых дверей
- DIN EN 179
- DIN EN 1125



B 2121, B 2123, B 2129

- für 2-flgl. Türsituationen
- Для 2-створчатых дверей
- DIN EN 179

Einsteckschlösser Врезные замки


Serie 21 – ohne Obenverriegelung Без верхнего запирания

B 2110, B 2112, B 2116

- für 1-flgl. Türsysteme
- Для 1-створчатых дверей

B 2111, B 2113, B 2119

- für 2-flgl. Türsysteme
- Для 2-створчатых дверей



Einsteckschlösser Врезные замки

Serie 21 – mit gesicherter Fallenfeststellung
С фиксацией ригеля

B 2166

- Für 1-flgl. Türsysteme
- Для 1-створчатых дверей
- DIN EN 179
- DIN EN 1125


B 2169

- Für 2-flgl. Türsysteme
- Для 2-створчатых дверей
- DIN EN 179



Einsteckschlösser Врезные замки

Serie 21 – Obenverriegelung Gangflüge
Верхнее запирание активной створки




Schnappriegel 1795
Stange 9037




B 1795

- DIN Is, rs verwendbar
- Stulp Stahl verzinkt



B 1796

- DIN Is, rs verwendbar
- Stulp stahl verzinkt
- für Funktion mit elektrischen Türöffner



Einsteckschlösser Врезные замки


Serie 21 – mit Obenverriegelung
С верхним запиранием

B 2130, B 2132, B 2136

- Für 1-flgl. Türsysteme
- Для 1-створчатых дверей

B 2133, B 2136, B 2139

- Für 2-flgl. Türsysteme
- Для 2-створчатых дверей



Einstekschlösser **Врезные замки**

Serie 21 – mit Obenverriegelung
С верхним запиранием

B 2106

- Für 1-flgl. Türsysteme
- Для 1-створчатых дверей



Einsteckschlösser Врезные замки

Serie 21 – PRIME OFFICE

- Abmessungen B 105 x H 185 x T 38 mm,
■ Размеры Ш 105 x В 185 x Т 38 мм
- Für Glasstärken 8, 10, 12 mm ESG
■ Для толщины стекла 8, 10, 12 мм ESG
- Edelstahlgehäuse
■ Корпус из нержавеющей стали

Ausführungen

Варианты

- Automatik-Fallenriegel
■ Автоматический Ригель-защелка
- Panikfunktionen B, C, E
■ Функции Антипаника В, С, Е
- Vierkant 9 mm
■ Штифт 9мм

